



Nord

Wifi beállítási útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót!

Az alkalmazás letöltése

ANDROID

Lehetőség: LETÖLTÉS: www.klima.hu/downloads#list

Letöltés után másolja telefonja gyökérkönyvtárába az alkalmazást!

Lehetőség: LINK MEGNYITÁSA TELEFONRÓL: <http://cloud.klima.hu/nord/wifiapk>

Lehetőség: Olvassa be az alábbi QR kódot:



APPLE

Lehetőség: FENTI QR KÓD BEOLVASÁSA

Lehetőség: LETÖLTÉS AZ APPLE STORE-BÓL: <http://apple.co/24hB2zR>

Letöltés után telepítse a Gree Smart alkalmazást!


Telepítés után az alkalmazás alapértelmezett nyelve angol!

A regisztrációhoz internet kapcsolat szükséges!

Az alkalmazás nyitó oldalán lapozzon balra, vagy nyomja meg a menü gombot. Ekkor a következő menü jelenik meg:



A **„Settings”** menüponton válassza ki a szervert (Európa). A **„Login”** gombra kattintva bejelentkezhet, jelszó emlékeztetőt kérhet, vagy a lap alján a **„Register username”** felíratra kattintva regisztrálhat. Adjon meg egy könnyen elérhető email címet, egy felhasználónevet, valamint válasszon egy biztonságos jelszót. A **„Server”** lehetőségénél válassza ki az európai szervert. A regisztráció előtt érdemes bejelentkeznie e-mail fiókjába, hogy az ellenőrző kódhoz könnyen hozzájusson. A **„Register”** gomb megnyomása után kapni fog egy e-mailt a megadott címre egy ellenőrzőkóddal. Ezt rövid időn belül meg kell adnia. Ezután sikeres a regisztráció.



Sikeres regisztráció után jelentkezzen be az új fiókba.


Kapcsolódás (helyi vezérlés)

Győződjön meg róla, hogy a berendezés wifi modulja be legyen kapcsolva Alaphelyzetben a beüzemelést követően bekapcsolt helyzetben van. A távir nyitó megfelelő gombjaival ki – és bekapcsolható a WIFI modul.

Keresse meg az okos telefonja, vagy tabletje segítségével a látható WIFI hálózatokat. A WIFI hotspot neve a berendezés MAC címének utolsó 8 karaktere, az alapértelmezett jelszó pedig: 12345678

Csatlakozzon a hálózathoz!

Nyissa meg a Gree Smart alkalmazást. Ekkor az aktuálisan csatlakoztatott klímaberendezést fogja látni. Válassza ki a klímaberendezést, hogy helyileg vezérelni tudja azt alábbi ábráknak megfelelően:



Megjegyzés:

Egy klímaberendezést legfeljebb 4 eszközzel lehet egyszerre vezérelni!

Android:

Továbbra is a berendezés WIFI-jére kapcsolódjon! A helyi vezérlés megvalósítása után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a + gombot, majd válassza ki a „Add Device” menüpontot. A megjelenő oldalon válassza ki a klímát és adja meg a jelszavát, mely alapértelmezetten továbbra is 12345678. A képernyő alján válassza a „Manual Configuration” lehetőséget.

1. „First Step:”


Állítsa a WIFI modult alapértelmezett állapotba a távvezérlő leírásának megfelelően. (Ha korábban nem történt változtatás, nem szükséges). Ezután nyomja meg a „Next gombot”.

2. „Second Step:”

A megjelenő hálózatokból (több berendezés esetén) válassza ki a berendezést és győződjön meg róla, hogy a jelszó továbbra is 12345678. Ezután nyomja meg a **„Next gombot”**.

3. „Third Step:”

A megjelenő hálózatokból válassza ki azt a hálózatot (otthoni WIFI) routert, amelyre a berendezést csatlakoztatni szeretné. Adja meg ennek a hálózatnak a jelszavát. Ezután nyomja meg a **„Next gombot”**. Miután a csatlakozás megtörtént, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a berendezés a telefon számára nem jelenik meg az észlelt WIFI hálózatok között! Lépjen ki az alkalmazásból majd indítsa újra! Csatlakozzon vissza az internetre és kb. 1 perc átfutási idő elteltével bárholnan vezérelheti a berendezést.



iOs:

Továbbra is a berendezés WIFI-jére kapcsolódjon! A helyi vezérlés megvalósítása után térjen vissza a főoldalra és nyomja meg a + gombot, majd válassza ki a „Add Device” menüpontot. A megjelenő oldalon válassza ki a klímát és adja meg a jelszavát, mely alapértelmezetten továbbra is 12345678. A képernyő alján válassza a „Manual Configuration” lehetőséget.

Válassza ki azt az internetre csatlakoztatott hálózatot (az otthoni hálózatot), melyre a klímaberendezést csatlakoztatni fogja, majd adja meg annak jelszavát. Adja meg a titkosítási típust is (a legtöbb esetben WPA2). Válassza ki az európai szervert, majd nyomja meg a „Configuration” gombot. Miután sikerült csatlakoznia, a berendezés hangjelzést ad. Ezután a telefon számára már nem jelenik meg az észlelet WIFI hálózatok között.

Lépjen ki az alkalmazásból, majd indítsa újra. (iOS rendszer esetén nyomja meg 2x a főgombot és húzza felfelé a futó alkalmazást a végleges leállításhoz)

Miután az eszközt sikerült csatlakoztatni az internetre, bárholnan vezérelheti klímaberendezését!

Ha valamilyen változás miatt meg kell ismételnie a műveletet, a berendezés távirányítójának kezelési útmutatója szerint állítsa alaphelyzetbe a WIFI modult.

Funkciók

A klímaberendezés beállításai

A nyitó képernyőn tartsa nyomva a csatlakoztatott eszköz nevét, mely jelenleg a klímaberendezés MAC címének utolsó 8 karaktere.

Itt válassza ki az **„Edit device”** lehetőséget.


Az **„Image”** menüpont alatt képet választhat az előre megadott képek közül, a telefonján található fényképek közül, vagy közvetlenül is készíthet fényképet.

A **„Name”** menüponton megváltoztathatja az alapértelmezett nevet.

A **„Lock device”** funkció bekapcsolásával, más eszközzel nem lesz elérhető a klímaberendezés. (Ezt nyilvános helyeken érdemes bekapcsolni!)


A **„Temp unit”** menüpontot C⁰ és F⁰ között válthat.

A **„Firmware updated”** ponton frissítheti a klímaberendezés szoftverét.



Több berendezés üzemeltetése egyidejűleg

A + gomb megnyomása után válassza az **„Add Scene”** lehetőséget. Itt végrehajtható parancsokat állíthat be, pl. az összes vagy csak bizonyos klímák bekapcsolása.



A + gomb megnyomásával adhat hozzá parancsot. Válassza ki a berendezést és hajtsa végre az ON – OFF parancsot. Több parancs esetén a parancsok közötti idő 0 és 60 mp lehet.

Érintse meg a képet és a telefonon lévő képek közül válasszon a parancssor megkülönböztetésre szolgáló képet, valamint állítson be egy nevet a parancssornak.

Ha elkészült nyomja meg a jobb felső sarokban lévő **„Save”** feliratot.

Időzítés

Heti időzítést tud beállítani egy vagy több berendezéshez. A + gomb megnyomása után válassza az **„Add Preset”** lehetőséget. Szükség esetén szinkronizálja az időt a berendezésen a telefonjához.

Válassza ki a berendezést, az időzítés típusát (ON-OFF) állítsa be az időpont és az ismétlési napokat, majd hagyja jóvá a **„Save”** felirat megnyomásával.



KLIMA KFT.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

+36 (1) 666 7001

info@klima.hu

www.klima.hu

elmű·émász